





DATOS DE ARMADURA A-1	
ELEMENTO	SECCION
CUERDA SUPERIOR (C-S)	2 PTR 2" x 2" X 0' 15"
CUERDA INFERIOR (C-I)	2 PTR 2" x 2" X 0' 32"
DIAGONALES	2 PTR 2" x 2" X 0' 18"
MONTEN ML-1	1 EMT-11
CONTRAFALDADO (CF-1)	1 DIAMETRO 3"
CONTRAVENTO (CV-1)	1 DIAMETRO 1 1/2"
TENSOR	1 REDONDO 1"
TIRANTE	1 REDONDO 1/2"
LAMINA PINTO ALUM	0-100 CAL 26



DATOS DE ARMADURA A-2	
ELEMENTO	DESCRION
CUBIERTA SUPERIOR (C-01)	'PITL2X2'X'D1'0
CUBIERTA INFERIOR (C-02)	'PITL2X2'X'D1'0

LOC. EL BALUARTE
FRESNILLO ZACATECAS.



LOCALIZACION ORIENTACION

NOTAS GENERALES DE ESTRUCTURA DE ACERO

- [illegible]

MATERIALES

- [illegible]

C. LIC. DAVID MONREAL AVILA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIO	DE	INFRAESTRUCTURA	SUBSECRETARIO	TECNICO
------------	----	-----------------	---------------	---------

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECTORA DE PROYECTOS

NAME _____ **DATE** _____


ESCELA TV RACHILERATO EL BALUARTE

STRUCTURAL

ALZADO ARMADURA A-1

A P R O B O R E V I S I O E T J E C U T O Q U O D U J D F E C T A E S C A L A P O L I S

1100



C. LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



PROYECTO AREA PARA DOMO EN ESPACIO DEPORTIVO

UBICACION TV BACHILLERATO EL BALUARTE.
FRESNILLO, ZACATECAS.

PLANO CONJUNTO.

CONTENIDO PLANTA

APROBAREVISOEJECUTODIBUJOFECHAESCALAFOLIO
1:400



PLANTA DE CIMENTACION

LOC. EL BALUARTE FRESNILLO ZACATECAS



LOCALIZACION ORIENTACION

ESPECIFICACIONES

1. EL DISEÑO DE LA CIMENTACION DEBE SER DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) Y A LA NORMA DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA (SE).

2. EL DISEÑO DE LA CIMENTACION DEBE SER DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) Y A LA NORMA DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA (SE).

3. EL DISEÑO DE LA CIMENTACION DEBE SER DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) Y A LA NORMA DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA (SE).

4. EL DISEÑO DE LA CIMENTACION DEBE SER DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) Y A LA NORMA DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA (SE).

5. EL DISEÑO DE LA CIMENTACION DEBE SER DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) Y A LA NORMA DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA (SE).

6. EL DISEÑO DE LA CIMENTACION DEBE SER DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) Y A LA NORMA DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA (SE).

NOTAS GENERALES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	CONCRETO	1.00	m ³
2	ACERO	1.00	kg
3	CEMENTO	1.00	kg
4	AGUA	1.00	kg
5	ARENA	1.00	kg
6	GRANULADO	1.00	kg
7	GRASA	1.00	kg
8	ADHESIVO	1.00	kg
9	RETELA	1.00	m ²
10	PAVIMENTO	1.00	m ²

NOTA: Con fecha 22 enero de 2014, se actualizó el presente proyecto a petición de la dirección de construcción SIMFRA. El concepto y modificaciones al plano estructural cubren propiamente partes de menos costo pero igualmente estructural y que faciliten la fabricación de los elementos estructurales.

C. LIC. DAVID MONREAL AVILA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARIO TECNICO

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECTORA DE PROYECTOS

DIRECCION DE PROYECTOS

AREA PARA DOMO EN ESPACIO DEPORTIVO

IV BACHILLERATO EL BALUARTE

CIMENTACION

PLANTA DE CIMENTACION

APROBADO: [Firma] DISEÑADO: [Firma] REVISADO: [Firma]

