





TIPO DE POSTE: CONICO
ALTURA: 9 METROS
CALIBRE DE ACERO: 11
PESO: 38.6 KG


DETALLE POSTE PARA ALUMBRADO

LUMINARIA
FORLEXA DE 100
WATTS.




TYPE	W (mm)	L (mm)	H (mm)
5000lm	363	562	85
8500lm	363	842	85
12000lm	363	1142	85
18000lm	525	1321	161

DETALLE LUMINARIA



UBICACIÓN



SIMBOLOGÍA

- ÁRBOLES NUEVOS
- ALUMBRADO NUEVO
- PARAMENTO
- BANQUETA
- ARROYO VEHICULAR
- RAMPAS
- POZO DE VISITA NUEVO
- POZO DE VISITA EXISTENTE
- CRUCE PEATONAL
- TOMA DOMICILIARIA NUEVA
- GUARNICIONES Y PINTURA
- DESCARGA SANITARIA
- CAJA OPERACION VALVULAS

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTORIANO ZAMORA, COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACIÓN: COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO.
LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

URB URBANIZACIÓN


PLANO:
ARQUITECTÓNICO

ESCALA: 1:100

FECHA: 2026



LAVE
AP-01

Diagrama de una sección de calle sin escalones. El diagrama muestra un perfil de una calle con un automóvil en el centro. Las dimensiones incluyen una anchura de carril de 0.15 m, una altura de 1.5 m, y una pendiente de 1% en ambos lados. Se indica "RELLENO COMPACTADO" en la base y "SECCIÓN DE CALLE SIN ESCALA" en la parte inferior.



ESPECIFICACIONES

1. Gravedad y límite clásico (FPA) de 100 kg. en 110000.
2. No se permite el uso de este tipo de FPA en 100 kg. en 10000.
3. No se permite el uso de este tipo de FPA en 100 kg. en 10000.
4. No se permite el uso de este tipo de FPA en 100 kg. en 10000.
5. No se permite el uso de este tipo de FPA en 100 kg. en 10000.
6. No se permite el uso de este tipo de FPA en 100 kg. en 10000.
7. No se permite el uso de este tipo de FPA en 100 kg. en 10000.
8. No se permite el uso de este tipo de FPA en 100 kg. en 10000.
9. No se permite el uso de este tipo de FPA en 100 kg. en 10000.
10. No se permite el uso de este tipo de FPA en 100 kg. en 10000.



LISTA DE ELEMENTOS	
1	Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado microtexturizado con costal de yute
2	Rampa para discapacitados de concreto simple 10 cm de espesor, acabado fiteado (antiderrapante)
3	Guarnición de concreto simple

The image contains three technical drawings of a curb assembly:


- Top View:** Shows a rectangular curb with a width of 1.00. It features a central channel with a width of 0.15 and a depth of 0.05. The curb is labeled with a circled '1'.
- Side View:** Shows the curb's profile with a height of 0.10. It includes a sloped ramp on one side with a height of 0.05 and a width of 0.10. The curb is labeled with a circled '1'.
- Cross-section View:** Shows the curb's internal structure with a width of 1.00. It includes a sloped ramp on one side with a height of 0.05 and a width of 0.10. The curb is labeled with a circled '1'.

A legend table is located at the bottom right of the image:

LIS	
1	Bancheta de conchete microtexturizado
2	Rampa para discos, espesor, acabado
3	Guarnición de conchete

LISTA DE ELEMENTOS	
1	Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado microtexturizado con costal de yute
2	Rampa para discapacitados de concreto simple 10 cm de espesor, acabado fleteado (antiderrapante)
3	Guarnición de concreto simple

TOMADOMICILIARIA	
1	Abrazadera PEAD de 4" a 1/2" para inserción.
2	Base compactada al 80% PVSIM de material de banco en banquet
3	Tubo flexible PEAD
4	Válvula de bancoeta
5	Registro de bancoeta tubo PVC, copia y tapón de 4"
6	Cilindro de caña para tubo de polietileno de 1/2" de diámetro



CENTRO DE BARRIO OBRERA

CALLE 3 DE MAYO.

TOMA TOMADOMICILIARIA

CALLE VICTORIANO ZAMORA.

DETALLE

CALLE DIAGONAL CALPULAPAN.

CALLE 24 DE FEBRERO.

MARIANO ARISTA

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
AGUA POTABLE

TOMADOMICILIARIA	
1	Abrazadera PEAD de 4" a 1/2" para inserción.
2	Base compactada al 90% PVSM de material de banco en banquetas.
3	Tubo flexible PEAD
4	Válvula de banquetas
5	Registro de banquetas tubo PVC, cople y tapón de 4"
6	Cilindro de calza para tubo de polietileno de 3/4" de diámetro

	ÁRBOLES NUEVOS
	ALUMBRADO NUEVO
	PARAMENTO
	BANQUETA
	ARROYO VEHICULAR
	RAMPAS
	POZO DE VISITA NUEVO
	POZO DE VISITA EXISTENTE
	CRUCE PEATONAL
	TOMA DOMICILIARIA NUEVA
	GUARNICIONES Y PINTURA
	DESCARGA SANITARIA
	CAJA OPERACION VALVULAS

UBICACION: COLONIA GONZALEZ
ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO,
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,
LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO.
LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.


URB URBANIZACIÓN

PLANO:
ARQUITECTÓNICO



ESCALA: 1:100

FEB 21 1976

LAVE
AP-01



DETALLE POZO DE VISITA



INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA			
1	Red de Agua Potable	5	Pozo de Vela
2	Red de Telefonos	6	Red de drenaje municipal (Alcaldia)
3	Alumbrado publico	7	Albañal
4	Energia Media tension	8	Registre de camiones

CENTRO DE BARRIO OBRERA.

CALLE 3 DE MAYO.

DESCARGA SANITARIA

ALCE

TOMA DE AGUAS PLUVIALES

CALLE VICTORIANO ZAMORA.

CALLE DIAGONAL CALPULAPAN

CALLE 24 DE FEBRERO.

MARIANO ARISTA

PA-B56

SECCIÓN

Relleno

Relleno In

Acostillado De

Encamado o Plantilla

DATOS TÉCNICOS

- * Presión máxima de
- * Temperatura Max.
- * Para PVC A PVC, F

Acople pa
domiciliaria y
PVC elas


DETALLE ACOPLE ENTR

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
DRENAJE SANITARIO

ANCHOS DE ZANJA MÍNIMOS RECOMENDADOS
PARA TUBERÍAS DE PEAD CORRUGADO ADS N-12

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100

SECCIÓN TIPO CORTE ZANJA DRENAJE



DETALLE ACOPLE ENTRE RED GENERAL Y TOMA
DOMICILIARIA

DATOS TÉCNICOS

- * Presion maxima de prueba 4.3 PSI (29.6 KPA).
 * Temperatura Max. de Operacion: 60° C no consistente.
 * Para PVC A PVC, FF a FF, PVC a FF, PVC a CONCRETO.

Material de Fabricación

- * PVC elastomero o caucho de policloruro de vinilo
* Abrazaderas de acero inoxidable

Acople para drenaje sanitario entre nueva descarga domiciliar y red municipal de drenaje, a base de cople de PVC elastomero o caucho de Policloruro de Vinilo, Abrazaderas de Acero inoxidable

UBICACIÓN



AV. CARLOS OCHOA
AV. CARLOS OCHOA

SIMBOLOGÍA

-  ÁRBOLES NUEVOS
-  ALUMBRADO NUEVO
-  PARAMENTO
-  BANQUETA
-  ARROYO VEHICULAR
-  RAMPAS
-  POZO DE VISITA NUEVO
- POZO DE VISITA EXISTENTE
-  CRUCE PEATONAL
-  TOMA DOMICILIARIA NUEVA
-  GUARNICIONES Y PINTURA
-  DESCARGA SANITARIA
-  CAJA OPERACION VALVULAS

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE: VICTORIANO ZAMORA, COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACION: COLONIA GONZALEZ
ORTEGA, FRESNILLO, ZAGATECAS

PRÉSIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
LIC. JAVIER TORRES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO.

LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

URB URBANIZACIÓN

PLANDI
ARQUITECTÓNICO



ESCA/A: 1:100

FECHA: 2026


1 AVE

10-0-0


CORTE TRANSVERSAL




DETALLE POZO DE VISITA




ESPECIFICACIONES
1. Bases y lechos de 15 cm de espesor de concreto.
2. Acabado de concreto de 15 cm de espesor.
3. Malla de acero de 15 cm de espesor.
4. Chapa de acero de 15 cm de espesor.
5. Chapa de acero de 15 cm de espesor.
6. Chapa de acero de 15 cm de espesor.
7. Chapa de acero de 15 cm de espesor.
8. Chapa de acero de 15 cm de espesor.
9. Chapa de acero de 15 cm de espesor.
10. Chapa de acero de 15 cm de espesor.




DETALLE RAMPA INTERCALLE



LISTA DE ELEMENTOS
1. Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado microtexturizado con costal de yute.
2. Rampa para discapacitados de concreto simple 10 cm de espesor, acabado fiteado (antiderrapante).
3. Guarnición de concreto simple.




DETALLE RAMPA ESQUINA




LISTA DE ELEMENTOS
1. Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado microtexturizado con costal de yute.
2. Rampa para discapacitados de concreto simple 10 cm de espesor, acabado fiteado (antiderrapante).
3. Guarnición de concreto simple.

TOMADOMICILIARIA
1. Abrazadera PEAD de 4" a 1/2" para inserción.
2. Base compactada al 90% PVSM de material de banco en banqueta.
3. Tubo flexible PEAD.
4. Válvula de banqueta.
5. Registro de banqueta tubo PVC, cople y tapón de 4".
6. Cilindro de calza para tubo de polietileno de 1/2" de diámetro.



UBICACIÓN



SIMBOLOGÍA

- ÁRBOLES NUEVOS
- ALUMBRADO NUEVO
- PARAMENTO
- BANQUETA
- ARROYO VEHICULAR
- RAMPAS
- POZO DE VISITA NUEVO
- POZO DE VISITA EXISTENTE
- CRUCE PEATONAL
- TOMA DOMICILIARIA NUEVA
- GUARNICIONES Y PINTURA
- DESCARGA SANITARIA
- CAJA OPERACION VALVULAS

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTORIANO ZAMORA, COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACION: COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO.
LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

URB URBANIZACIÓN

PLANO:
ARQUITECTÓNICO

ESCALA:
1:100

FECHA:
2026

LAVE
A-01