

3er Informe Trim 2022 Alumbrado Publico



JULIO SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE REPORTE	FECHA DE REPARACION	REPORTA	DOMICILIO	COLONIA	FOLIO	LUMINARIAS REPORTADAS	LUMINARIAS REPARADAS	OFICIAL	No ECONOMICO DEL VEHICULO	LAMPARAS						BALASTRO					FOTOCELDA		FALSO CONTACTO	BASE P/ FOTOCELDA	CABLE T.H.W.	CABLE POT # 12	NEUTRAN 2+1 # 6	SOCKET MOGIU	LAMPARA NUEVA
										150 VS	150 ADM	175 ADM	250 ADM	400 ADM	250 VS	100 LED	150 VS	150 ADM	175 ADM	250 ADM	400 ADM	A 110	A 220						
04/07/2022	04/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	BOULEVARD SALIDA A LA ESTACION		895	1	1	HECTOR OLVERA	310																				
04/07/2022	04/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	CDC NORTE	PATRIA Y LIBERTAD	896	1	12	PUENTE	170																				12
05/07/2022	05/07/2022	JUAN PABLO CONTRERAS	COMUNIDAD	RIO FLORIDO	897	1	39	ROGELIO VILLAGRANA	308						7									21					7
05/07/2022	05/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	PIÑOS NO 33	FRACC. NAPOLEON GOMEZ SADA	898	1	1	HECTOR OLVERA	310															1					
05/07/2022	05/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	CDC NORTE	PATRIA Y LIBERTAD	899	1	12	PUENTE	170																	60	170		
05/07/2022	05/07/2022	JOSE LUIS OJEDA	SAN LUIS	FCO. I MADERO	900	2	3	DAVID DOMINGUEZ	310															2					
05/07/2022	05/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	ZINC NO 134	FRACC. LOMAS DE LA FORTUNA	901	1	1	JESUS DOMINGUEZ	310															1					
05/07/2022	05/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	PASEO DEL MINERAL	VARELA RICO	902	1	1	SERGIO ANTONIO	303																		40		
06/07/2022	06/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	GOMEZ	CENTRO	903	1	4	HECTOR OLVERA	310																				
06/07/2022	09/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	LOMA DEL CENTRO	LOMAS DE PLATEROS	904	1	1	HECTOR OLVERA	310															1					
06/07/2022	06/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	PINABETES Y ENCINOS	ARBOLEDAS	905	1	1	HECTOR OLVERA	310															1					
06/07/2022	06/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	CHROMO	REAL DE FRESNILLO	906	1	1	HECTOR OLVERA	310															1					
06/07/2022	06/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	COBRE	REAL DE FRESNILLO	907	3	3	HECTOR OLVERA	310								1							1					
06/07/2022	06/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	BOULEVARD VARELA RICO	FRACC. LOMAS DE LA FORTUNA	908	2	2	HECTOR OLVERA	310															1					
06/07/2022	06/07/2022	GUILLERMO GUEVARA	PROLONGACION SALINAS NO 1015 B	VENUSTIANO CARRANZA	909	2	2	PUENTE	170																				
06/07/2022	06/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	MAYAS NO 107	FCO. I MADERO	910	1	1	PUENTE	170						1														1
06/07/2022	06/07/2022	PABLO CONTRERAS	COMUNIDAD	RIO FLORIDO	911	1	11	ROGELIO VILLAGRANA	308						5									10					5
07/07/2022	07/07/2022	DAVID GERARDO ALBA DEYORA	RIO PANUCO S/N	DEL VALLE	912	1	1	PUENTE	170						1														1
07/07/2022	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	CARRITERA A LA ESTACION	PUENTE MORFIN CHAVEZ	913	1	1	PUENTE	170																				
07/07/2022	07/07/2022	MARIA ORALIA CARRILLO	COMUNIDAD	ORGANOS	914	1	19	ROGELIO VILLAGRANA	308						6														6
08/08/2022	08/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	BAHIAS SANTA MARIA	LA PAZ	915	1	4	HECTOR OLVERA	310															4					
08/07/2022	08/07/2022	DIANA KAREN ARROYO HARRO	PRIV. FRANCISCO PACHECO NO 4	HUERTAS DE ABAJO	916	1	2	PUENTE	170															2					
08/07/2022	08/07/2022	ALFREDO MOO AVALES	RIO JUCHIPILA NO 47 A	DEL VALLE	917	1	1	PUENTE	170																				
08/07/2022	08/07/2022	RICARDO AVILA ESPARZA	COMUNIDAD	COL. GUANAJUATO	918	1	16	ROGELIO VILLAGRANA	308						13									2					13
08/07/2022	08/07/2022	ALEJANDRO CASTILLO	COMUNIDAD	PUEBLA DEL PALMAR	919	1	10	ROGELIO VILLAGRANA	308						9									1					9
08/07/2022	08/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	VETA GRANDE	SOLIDARIDAD	920	1	1	DAVID DOMINGUEZ	310																				
08/07/2022	08/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	AQUILES SERDAN NO 626	INDUSTRIAL	921	1	1	HECTOR OLVERA	310																				
08/07/2022	08/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	ESPALDAS DEL HOSPITAL	TECNOLOGICA	922	1	1	DAVID DOMINGUEZ	310																				
08/07/2022	08/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	FRACC. LOMAS DE LA FORTUNA	FRACC. LOMAS DE LA FORTUNA	923	1	1	HECTOR OLVERA	310																				
11/07/2022	11/07/2022	DELEGADO RICARDO AVILA ESPARZA	COMUNIDAD	COL. GUANAJUATO	924	1	20	ROGELIO VILLAGRANA	308																7				
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	RIO PANUCO NO 13	LINDA VISTA	925	1	1	HECTOR OLVERA	310															1					
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	CONGRESO DEL ESTADO	LUIS DONALDO COLOSIO	926	1	1	HECTOR OLVERA	310															1					
11/07/2022	11/07/2022	PATRICIA MORENO	JOAQUIN ARRIETA NO 211	FCO VILLA	927	1	1	JESUS DOMINGUEZ	310															1					
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	CARRISTO ESQ. SINCHO	LIENZO CHARRO	928	1	1	HECTOR OLVERA	310															1					
11/07/2022	11/07/2022	LUZ MARIA RODRIGUEZ	TOMA DE ZACATECAS Y DOROTEO ARANGO	FRANCISCO VILLA	929	1	1	HECTOR OLVERA	310															1					
11/07/2022	11/07/2022	MENY	DURANGUITO NO 114 Y 116	CENTRO	930	1	1	HECTOR OLVERA	310															1					
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	ROBERTO FIERRO NO 114	FRANCISCO VILLA	931	1	1	HECTOR OLVERA	310															1					
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	SIERRA MADRE	LOMAS DE PLATEROS	932	1	2	PUENTE	170															2					
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	ESCUELA LIBERTADORES	CENTRO	933	1	1	PUENTE	170															1					
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	ALAMEDA NO 22	CENTRO	934	1	1	PUENTE	170															1					
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	RAMON CORONA MECANICOS ESQ. TECNOLÓGICA	BENITO JUAREZ	935	1	1	PUENTE	170																				
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	ROBERTO LIRA	ROBERTO LIRA	936	1	1	ROBERTO LIRA	308																				
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	2 DA DE HERRADURA	LIENZO CHARRO	937	1	1	HECTOR OLVERA	310															1					
12/07/2022	12/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	RIO LERMA NO 106	LINDA VISTA	938	2	2	HECTOR OLVERA	310															2					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

785	1356	6	119	1	8	1	754	5	80	380	146
-----	------	---	-----	---	---	---	-----	---	----	-----	-----



LAMPARA QUEMADA	ACTIVIDADES
	SE REACOMODA POSTE EN BOULVARD SALIDA A LA ESTACION.
	LED. SE INSTALARON CON SUS BRAZOS
	SE INSTALARON 18 LUMINARIAS DE LED, 7 LUMINARIAS FUERON NUEVAS
	SE ALIMENTARON 12 LAMPARAS EN LAS CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO
	SE RECONECTO CADA REGISTRO DE LA POSTERIA, (CABLE ALIMENTADOR
	SE REPARAN 4 REGISTROS DEL BOULEVARD DE CALLE GOMEZ Y SE
	SE QUEDO PRENDIDA
	SE REPARO CORTO DEL POSTE, QUEDANDO EN FUNCION.
	CABLE DAÑADOS EN REGISTRO, QUEDO FUNCIONANO.
	LED NUEVA.
	SE REVISARON 11 LUMIANRIAS LED DE LAS CUALES 5 SE COLOCARON
	LED NUEVA
	SE LES PUSO LAMPARA SOLAR A RETEN DE SOLADADOS.
	SE INSTALARON 6 LAMPARAS NUEVAS Y 7 FALSOS CONTACTOS.
	SE ARREGLARON 4 FALSOS CONTACTOS
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	SE INSTALO LAMPARA LED DE 1/2 USO.
	SE INSTALARON 13 LAMPARAS NUEVAS Y SE ARREGLARON 2 FALSOS
	SE INSTALARON 9 LAMPARAS NUEVAS Y SE ARREGLO 1 FALSO
1	LAMPARA DAÑADA
1	LAMPARA DAÑADA
	SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES PARA PODAR 3 PINOS
1	LAMPARA DAÑADA
	SE INSTALARON 13 LAMPARAS LED DE MEDIO USO Y 7 FALSOS
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	FOTOCELDA DANADA, LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
1	LAMPARA QUEMADA
	FALSO CONTACTO
	SE ARREGLARON 2 FALSOS CONTACTOS EN LOS NUMEROS 106 Y

	FALSO CONTACTO
	SE ARREGLARON 2 FALSOS CONTACTOS EN LOS NUMEROS 30 Y
	LAMPARA FUNCIONANDO
	FALSO CONTACTO
	FALSO CONTACTO
	SE RETIRARON 6 LAMPARAS LED FUNCIONANDO
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO
	SE INSTALARON 13 LAMPARAS DE 50 WATSS DE LED
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SOLICITO CAMBIO DE DOS LUMINARIAS POR EL KIOSKO POR
	SE REVISLA LAMPARA PORQUE NO PRENDIO Y YA QUEDO EN FUNCION.
	SE DA EL APOYO A PARQUES Y JARDINES EN EL MONUMENTO A LA
	SE ARRELA CENTRO DE CARGA Y SE PONE EN FUNCION 4 POSTE CON DOS
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LA SEÑORA TIENE LAS LAMPARAS SE INSTALO LAMPARA LED SOLAR DE
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	CABLE DAÑADO EN EL RELEVADOR. SE CAMBIO BASE MEDIDOR, QUEDO
	SE INSTALO BASE Y FOTOCELDA
	SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 WTS Y 15 MTS DE CABLE
	SE PONE DIRECTA LA LAMPARA POR QUE NO FUNCIONA, QUEDANDO EN
	SE ARREGLA Y SE CAMBIA CABLE DAÑADO DEL POSTE Y SE PONE EN
	SE INSTALARON 18 LAMPARAS LED DE GARANTIA
	SE ARREGLA TODA EL AREA DE CALLE APOZOL
	LAMPARA FUNCIONANDO
	FUNCIONANDO LAS 3 LAMPARAS
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE INSTALO LAMPARA DE 100 WATSS.
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLARON 2 FALSOS CONTACTOS Y QUEDAN PENDIENTES
	LAMPARA USA LED Y ABRAZADERA
	SE INSTALARON 15 LAMPARAS LED NUEVAS DE 50 WATSS Y SE
	SE INSTALO UNA FOTOCELDA DE 110 V
	FALSO CONTACTO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	FALSO CONTACTO

	CABLE DAÑADO, MEDIDOR, LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	REPOSICION DE LAMPARA, SE INSTALOM QUEDO FUNCIONANDO.
	SE REACOMODA LAMPARA.
	SE REACOMODA LAMPARA
	FUNCIONANDO LAS DOS LAMPARAS
	FOTOCELDA DAÑADA, LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	DE SEMAFORO Y SE CONECTO, QUEDANDO EN FUNCION.
	FALSO CONTACTO
	SE INSTALO 1 LAMPARA LED SE 100 WATTS
	SE INSTALARON 2 LAMPARAS LED DE 150 WATSS EN CALIDAD DE
	SE QUITARON LONAS EN EL GIMNASIO SOLIDARIDAD
	SE ACTIVO UNA LAMPARA SOLAR EN CALLE MAYAS, LAMPARA QUEDO
	1 NARANJO Y VALLE, FUNCIONANDO 2 VALLA Y NARCISO, 3 VALLE E
	LAMPARA FUNCIONANDO
	INSTALACION DE LAMPARA Y CABLE DE ALIMENTACION
	REVISION E INSTALACION OBRA ELECTRICA
	LED NUEVA
	RELEVADOR SE CAYO Y MEDIDOR COLGANDO, AREA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE REGISTRO CORTO Y SE ALIMENTARON LAMPARAS LED EN EL
	SE INSTALARON 6 LAMPARAS NUEVAS DE 50 WATSS Y 2 LAMPARAS
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO Y 1 LAMPARA SE ENCUENTRA QUEMADA
1	TENIA FALSO CONTACTOS EN LAS PASTILLAS, SE RESTABLECIO.
	SE INSTALARON 4 CAMPAS NUEVAS DE 100 WATSS Y SE REPARARON 4
	SE INSTALARON 3 LAMPARAS LED DE MEDIO USO
	LED NUEVAS
	LAMPARA FUNCIONANDO
	CABLE DAÑADO EN POSTE Y REGISTRO, LAMPARA QUEDO
	1 LED DE MEDIO USO
	LA FLOR, SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 W REPOSICION Y 1 FALSO
	LED NUEVA.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	FUNCIONANDO OCUPO FOTOCELDA DE 220
	SE REINSTALO LAMPARA QUE SE CAYO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE CAMBIO 1 LAMPARA LED DE MEDIO USO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	1 FALSO CONTACTO Y UNA LAMPARA LED DE 100 W DE MEDIO USO
	CABLES DAÑADOS EN REGISTRO, LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.

	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE REGISTRO CORTO EN REGISTRO
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	6 LAMPARAS LED NUEVAS, 5 LAMPARAS DE MEDIO USO Y 5
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO
	SE REACOMODO UNA LAMPARA QUE ESTABA A PUNTO DE CAER
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO
	SE INSTALO LAMPARA USADA
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO.
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO 1 FASO CONTACTO
	SE ACOMODARON 2 CAMPANAS QUE SE ESTABAN CAYENDO SE
	SE INSTALO 1 FUSIBLE DEL NO 2 Y SE RECONECTO ALIMENTACION DEL
	SE INSTALARON 2 LAMPARAS LED DE MEDIO USO Y 40 MTS DE CABLE
	SE CAMBIAN 4 LAMPARAS DE MEDIO USO Y SE ARREGLAN 7 FALSOS
	SE INSTALARON 2 FOCOS DE ADITIVO METALICO DE 400 W.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE CAMBIO 1 LAMPARA LED DE MEDIO USO Y DOS MAS LAMPARAS
	SE REACOMODO CENTRO DE CARGA, CABLE DAÑADO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE INSTALARON 4 FOCOS DE ADITIVOS METALICOS DE 400 W.
	SE INSTALO 1 LAMPARA DE MEDIO USO DE LED Y SE ARREGLO 1 FALSO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE REACOMODO LAMPARA
	SE DIO APOYO A CONECTAR SEMAFOROS
	SE RECONECTARON LINEA DEL MONUMENTO, ESTABAN
	QUEDO FUNCIONANDO
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE CAMBIO UNA LAMPARA LED DE MEDIO USO DE 100 W
	SE CAMBIO UNA LAMPARA LED DE MEDIO USO DE 100 W
	CABLE DAÑADO EN POSTE
	LAMPARA FUNCIONANDO

	CABLE DAÑADO
2	SE REVISARON 17 LUMINARIAS
4	SE REVISARON 5 LUMINARIAS
	SE CAMBIARON 11 LAMPARAS OB 15 POR LAMPARAS LED DE 100 W.
1	SE REVISARON 28 LUMINARIAS SE REPARO UN CORTO EN EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA
	SE REVISARON 2 LAMPARAS DE 400 W DE ADM Y SE INSTALARON 2
	SE INSTALARON 13 FOCOS LED, CALIDO Y 1 CONTACTO DOBLE Y 1
1	
	EN EL CDC DE LA MUJER SOLICITAN CAMBIO DE LAMPARAS SUB SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 W FRENTE A LA IGLESIA, COMO APOYO SE HICIERON ARREGLOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA CABLES SARREADOS DE ALIMENTACION DEL CONTROL
	SE RECIBIERON 3 LUMINARIAS DE LED DE 200 W FRENTE DE LA SE INSTALO FUSIBLE LISTON DE 2 AMPEROS EN CANILLA DE AREA DE 10 LAMPARAS LED NUEVAS Y 4 FALSOS CONTACTOS

	SE CHECARON 2 REGISTROS QUE TIENEN SARRO Y CABLE DAÑADO, SE INSTALARON 10 LAMPARAS LED NUEVAS DE 50 WATTS Y 8 FALSOS
	SE RECONECTARON PUNTAS QUEMADAS DE LA PROLONGACION
	SE REVISO AREA, REVISAR CUANTO MATERIAL SE OCUPA PARA PONER
	SE INSTALARON 3 LAMPARAS NUEVAS Y 10 FALSOS CONTACTOS
	YA SE HABIA REPARADO LA LUMINARIA
7	LAMPARA LED 7 FALSOS CONTACTOS, LAMPARA SUB URBANA
	LAMPARA LED NUEVA Y 5 2 FALSOS CONTACTOS.
	SE INSTALO 1 LAMPARAS LED DE 50 W NUEVA Y 9 FALSOS CONTACTOS.
	SE ENTREGARON 3 LAMPARAS LED DE MEDIO USO DE 100 W EN
	SE ENCONTRO UN CORTO EN LA BASE SOCKET Y UN CABLE CORTADO
	SE CAMBIO LAMPARA DE 100 W DE LED QUEMADA Y SE INSTALO UNA
	SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 W Y SE RETIRO LAMPARA DE 100 W
	SE CAMBIO LAMPARA LED DE 100 W POR FAROL AM 175
	SE CAMBIO LAMPARA LED DAÑADA DE 100 W POR LAMPARA LED DE
	PASTILLA BOTADA, QUEDANDO REESTABILICIA EL AREA
	SE ARREGLARON 3 REGISTROS CON CABLES SARREADOS EN CALLE SAN
	LAMPARAS DE LED NUEVAS 4, LAMPARAS DE LES DE MEDIO USO 2,
	SE DIO APOYO A LA RUFTA 310 Y 308 PARA QUITAR UN TRANSFORMADOR
	SE REAPRETARON TORNILLOS DE PASTILLAS Y ALIMENTACION , SE
	SE INSTALO LAMPARA DE LED DE 100 W.
	SE DIO APOYO A LA RUFTA 310 Y 308 PARA QUITAR UN TRANSFORMADOR
	SE REAPRETARON TORNILLOS DE PASTILLAS Y ALIMENTACION , SE
	SE HIZO CAMBIO DE LAMPARA DE LED DE 100 W DE MEDIO USO

	2 LAMPARAS NUEVAS Y 12 FALSOS CONTACTOS.
	10 LAMPARAS NUEVAS DE 50 W Y 16 FALSOS CONTACTOS.
1	
	NO SALJO EL NUMERO
1	
2	
3	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	SE ENETREGA LAMPARA DANADA AL PERSONAL DE ALUMBRADO
1	
6	
1	ACOMODAR LAMPARA QUE SE ESTA CAYENDO. UNA LED EN REPOSICION.
	SE INSTALARON 25 FOCOS DE LED DE 40 MTS QUE ELLOS
1	SE CHECARON 7 LAMPARAS DE LED DE LAS CUALES 6 FALSOS
	ESTA UN TRAMO APAGADO SE RECONECTO, SE RECONECTO.
15	SE REVISARON 37 LAMPARAS LED.
4	
	SE CAMBIO LAMPARA LED DE MEDIO USO
13	SE REVISARON 14 LUMINARIAS LAMPARA SARREADA CONECTADA AL HILO PILOTO
	SE REPARA LAMPARA, FALSO CONTACTO.
	FOTOCELDA DAÑADA
	1 LAMPARA LED DE MEDIO USO

	TODA LA CALLE ESTA APAGADA, SE REPARA CONTACTOR
	SE INSTALARON 5 LAMPARAS LED DE 200 W, 6 LAMPARAS DE LED DE
	SE INSTALARON ADORNOS PATRIOS EN BALCONES Y SE CABLEO PARA
	SE CONECTO UN POSTE PENDIENTE DE LOS 4 INSTALADOS, SE RASTREO
	SE CHECARON LAS PUNTAS DE ALIMENTACION DE REGISTROS NO
	PREGUNTAMOS EN LA DIRECCION Y QUE ESTABA FUNCIONANDO LA
	PASTILLA BOTADA, LAMPARA FUNCIONANDO.
	CABLES CORTADOS, SE RECONECTARON
3	SE REVISARON 7 LUMINARIAS
1	SE REVISARON 20 LUMINARIAS
	LAMPARA FUNCIONANDO
	FOTOCELDA DAÑADA
1	1 LUMINARIA SALIO QUEMADA
	SE ARREGLARON 5 LAMPARAS LED.
9	LAMPARAS QUEMADAS Y 2 LAMPARAS FUNCIONANDO.
	CAMBIAR 4 LAMPARAS USADAS, SE ENTREGARON LAS OTRAS EN LA
	SE REVISO FALSO CONTACTO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO

	2 LAMPARAS LED DE MEDIO USO
	SE CAMBIO LAMPARA SUB URBANA A LED 100 W DE MEDIO USO.
	SE REVISARON 2 LAMPARAS LED
6	SE REVISARON 13 LAMPARAS LED.
	SE INSTALARON 13 LED NUEVAS Y SE REGRESARON LAS USADAS
	SE INSTALO 1 LED DE 100 W DE MEDIO USO YA QUE SE ENCONTRABA
	SE INSTALO 1 LED DE 100 W DE MEDIO USO YA QUE SE ENCONTRABA
	SE INSTALO 1 LED DE 100 W DE MEDIO USO YA QUE SE ENCONTRABA
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO
	4 FALSOS CONTACTOS Y REACOMODO DE UNA LUMINARIA
	SE PONE POSTE Y CAMPANA Y 25 MTS DE CABLE NEUTRANEL
	SE INSTALO LAMPARA USADA DE LED
13	SE INSTALARON 2 LAMPARAS LED DE 100 W DE MEDIO USO
	SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 W DE MEDIO USO. YA QUE SE
	SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 W DE MEDIO USO. YA QUE SE
	FALSO EN FOTOCELDA
3	SE CHECARON 21 LAMPARAS 3 LAMPARAS QUEMADAS Y 18 FALSOS
	CABLE DAÑADO SE CAMBIO POR NEUTRANEL 1+1 15 MTS
	QUEDARON FUNCIONANDO LAS DOS LAMPARAS
2	SE REPARARON 3 FALSOS CONTACTOS Y 2 LAMPARAS SE
	CABLE DAÑADO EN TRANSFORMADOR, SE REACOMODO

3	SE CHECARON 8 LAMPARAS DE LAS CUALES 3 SE ENCUENTRAN
11	SE CHECARON 15 LUMINARIAS DE LAS CUALES 11 SE ENCUENTRAN
	CABLE DAÑADO, QUEDO FUNCIONANDO,
	SE CAMBIARON LAMPARAS LED DE 100 W DE MEDIO USO
	NO HAY LAMPARA
3	SE REVISARON 8 LUMINARIAS DE LAS CUALES 5 ERAN FALSOS
7	7 LAMPARAS QUEMADAS Y 3 LAMPARAS DIRECTAS Y PIDEN 1
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO,
5	SE REVISARON 14 LUMINARIAS DE LAS CUALES, 5 LAMPARAS SE
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	NO TIENE MEDIDOR QUEDO CON PUENTES.
	CABLE DAÑADO EN POSTE. SE ARREGLO QUEDANDO EN FUNCION
	SE ARREGLA UNA AREA DE 40 POSTES, QUEDANDO EN FUNCION
10	SE REVISARON 32 LUMINARIAS DE LAS CUALES 10 SE ENCUENTRAN
14	SE REVISARON 22 LUMINARIAS DE LAS CUALES 14 SE ENCUENTRAN
	FUNCIONANDO LAS 6 LAMPARAS
	LAMPARA FUNCIONANDO
36	SE REVISARON 46 LUMINARIAS DE LAS CUALES 10 ERAN FALSOS
	EN CALIDAD DE PRETAMO, SE QUEDARON 2 LUMINARIAS DE LED
	SE INSTALARON 8 MTS DE CABLE NEUTRANEL 1+1 DEL NO 6 PARA

FCHA DE REPORTE	FCHA DE REPARACION	REPORTA	DOMICILIO	COLONIA	FOLIO	LUMINARIAS REPORTADAS	LUMINARIAS REPARADAS	OFICIAL	Nº ECONOMICO DEL VEHICULO	150 VS	150 ADM	175 ADM	250 ADM	400 ADM	250 VS	100 LED	150 VS	150 ADM	175 ADM	250 ADM	400 ADM	FOTOCLEDA A 110	A 220	FALSO CONTACTO	BASE P/ FOTOCLDA	CABLE T.H.W.	CABLE POT # 12	NEUTRAN 2+1 # 6	SOCKET MGGUJ	LAMPARA NUEVA
04/07/2022	04/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	BOULEVARD SALIDA A LA ESTACION		895	1	1	HECTOR OLVERA	310																					
04/07/2022	04/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	CDC NORTE	PATRIA Y LIBERTAD	896	1	12	PUENTE	170																					12
05/07/2022	05/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	PINOS NO 33	FRACC. NAPOLEON GOMEZ SADA	898	1	1	HECTOR OLVERA	310															1						
05/07/2022	05/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	CDC NORTE	PATRIA Y LIBERTAD	899	1	12	PUENTE	170																		60	170		
05/07/2022	05/07/2022	JOSE LUIS OJEDA	SAN LUIS	FCO. I MADERO	900	2	3	DAVID DOMINGUEZ	310															2						
05/07/2022	05/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	ZINC NO 134	FRACC. LOMAS DE LA FORTUNA	901	1	1	JESUS DOMINGUEZ	310															1						
05/07/2022	05/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	PASEO DEL MINERAL	VARELA RICO	902	1	1	SERGIO ANTONIO	303																				40	
06/07/2022	06/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	GOMEZ	CENTRO	903	1	4	HECTOR OLVERA	310																					
06/07/2022	09/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	LOMA DEL CENTRO YECINAL	LOMAS DE PLATEROS	904	1	1	HECTOR OLVERA	310															1						
06/07/2022	06/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	PINABETES Y ENCINOS	ARBOLEDAS	905	1	1	HECTOR OLVERA	310															1						
06/07/2022	06/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	CROMO	REAL DE FRESNILLO	906	1	1	HECTOR OLVERA	310															1						
06/07/2022	06/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	COBRE	REAL DE FRESNILLO	907	3	3	HECTOR OLVERA	310									1						1						
06/07/2022	06/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	BOULEVARD VARELA RICO		908	2	2	HECTOR OLVERA	310															1						
06/07/2022	06/07/2022	GUILLERMO GUEVARA	PROLONGACION SALINAS NO 1015 B	VENUSTIANO CARRANZA	909	2	2	PUENTE	170																					
06/07/2022	06/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	MAYAS NO 107	FCO.I.MADERO	910	1	1	PUENTE	170							1														1
07/07/2022	07/07/2022	DAVID GERARDO ALBA DEVORA	RIO PANUCO S/N	DEL VALLE	912	1	1	PUENTE	170							1														1
07/07/2022	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	CARRETERA A LA ESTACION	PUENTE MORFIN CHAVEZ	913	1	1	PUENTE	170																					
08/08/2022	08/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	BAHIAS SANTA MARIA	LA PAZ	915	1	4	HECTOR OLVERA	310															4						
08/07/2022	08/07/2022	DIANA KAREN ARROYO HARRO	PRIV. FRANCISCO FACHECO NO 4	HUERTAS DE ABAJO	916	1	2	PUENTE	170															2						
08/07/2022	08/07/2022	ALFREDO MOO AVALES	RIO JUCHIPILA NO 47 A	DEL VALLE	917	1	1	PUENTE	170																					
08/07/2022	08/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	VETA GRANDE	SOLIDARIDAD	920	1	1	DAVID DOMINGUEZ	310																					
08/07/2022	08/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	AQUILES SERDAN NO 626	INDUSTRIAL	921	1	1	HECTOR OLVERA	310																					
08/07/2022	08/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	ESPALDAS DEL HOSPITAL REAL DE MINAS	TECNOLOGICA	922	1	1	DAVID DOMINGUEZ	310																					
08/07/2022	08/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	COBRE ESQ. ORO	FRACC. LOMAS DE LA FORTUNA	923	1	1	HECTOR OLVERA	310																					
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	RIO PANUCO NO 13	LINDA VISTA	925	1	1	HECTOR OLVERA	310															1						
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	CONGRESO DEL ESTADO	LUIS DONALDO COLOSIO	926	1	1	HECTOR OLVERA	310															1						
11/07/2022	11/07/2022	PATRICIA MORENO	JOAQUIN ARRIETA NO 211	FCO VILLA	927	1	1	JESUS DOMINGUEZ	310															1						
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	CABRESTO ESQ. SINCHO TOMA DE ZACATECAS Y	LIENZO CHARRO	928	1	1	HECTOR OLVERA	310															1						
11/07/2022	11/07/2022	LUZ MARIA RODRIGUEZ	DOBOTOEO ARANGO	FRANCISCO VILLA	929	1	1	HECTOR OLVERA	310															1						
11/07/2022	11/07/2022	MENY	DURANGUITO NO 114 Y 116	CENTRO	930	1	1	HECTOR OLVERA	310															1						
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	ROBERTO FIERRO NO 114	FRANCISCO VILLA	931	1	1	HECTOR OLVERA	310															1						
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	SIERRA MADRE	LOMAS DE PLATEROS	932	1	2	PUENTE	170															2						
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	ESCUELA LIBERTADORES	CENTRO	933	1	1	PUENTE	170															1						
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	ALAMEDA NO 22	CENTRO	934	1	1	PUENTE	170															1						
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	RAMON CORONA MECANICOS ESQ. TECNOLÓGICA	BENITO JUAREZ	935	1	1	PUENTE	170																					
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO		ROBERTO LIRA	936	1	1	ROBERTO LIRA	308																					
11/07/2022	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	2 DA DE HERRADURA	LIENZO CHARRO	937	1	1	HECTOR OLVERA	310															1						
12/07/2022	12/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	RIO LERMA NO 106	LINDA VISTA	938	2	2	HECTOR OLVERA	310															2						
12/07/2022	12/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	SIERRA MADRE	LOMAS DE PLATEROS	939	1	1	HECTOR OLVERA	310															1						
12/07/2022	12/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	SIERRA ALTAMIRA NO 13	LOMAS DE PLATEROS	940	2	2	HECTOR OLVERA	310															2						
12/07/2022	12/07/2022	JOSE LUIS MESTA	2DA DE BARRON	BARRIO ALTO	941	1	1	PUENTE	170															1						
12/07/2022	12/07/2022	ANGELICA OLVERA GLEZ	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	CENTRO	942	1	1	PUENTE	170															1						
12/07/2022	12/07/2022	BENJAMIN CASTRO	LAUREL NO 111	CENTRO	943	1	1	PUENTE	170															1						
12/07/2022	12/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	BARRIO ALTO	944	1	6	PUENTE	170																					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



LAMPARA QUEMADA	ACTIVIDADES
	SE REACOMODA POSTE EN BOULVARD SALIDA A LA ESTACION.
	LED. SE INSTALARON CON SUS BRAZOS
	SE ALIMENTARON 12 LAMPARAS EN LAS CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO
	SE RECONECTO CADA REGISTRO DE LA POSTERIA, (CABLE ALIMENTADOR
	SE REPARAN 4 REGISTROS DEL BOULEVARD DE CALLE GOMEZ Y SE
	SE QUEDO PRENDIDA
	SE REPARO CORTO DEL POSTE, QUEDANDO EN FUNCION.
	CABLE DAMADIS EN REGISTRO, QUEDO FUNCIONANDO.
	LED NUEVA.
	LED NUEVA
	SE LES PUSO LAMPARA SOLAR A RETEN DE SOLADADOS.
	SE ARREGLARON 4 FALSOS CONTACTOS
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	SE INSTALO LAMPARA LED DE 1/2 USO.
1	LAMPARA DAÑADA
1	LAMPARA DAÑADA
	SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES PARA PODAR 3 PINOS
1	LAMPARA DAÑADA
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	FOTOCELDA DANADA, LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
1	LAMPARA QUEMADA
	FALSO CONTACTO
	SE ARREGLARON 2 FALSOS CONTACTOS EN LOS NUMEROS 106 Y
	FALSO CONTACTO
	SE ARREGLARON 2 FALSOS CONTACTOS EN LOS NUMEROS 30 Y
	LAMPARA FUNCIONANDO
	FALSO CONTACTO
	FALSO CONTACTO
	SE RETIRARON 6 LAMPARAS LED FUNCIONANDO

	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SOLICITO CAMBIO DE DOS LUMINARIAS POR EL KIOSKO POR
	SE REVISÓ LAMPARA PORQUE NO PRENDIO Y YA QUEDO EN FUNCION.
	SE DA EL APOYO A PARQUES Y JARDINES EN EL MONUMENTO A LA
	SE ARRELA CENTRO DE CARGA Y SE PONE EN FUNCION 4 POSTE CON DOS
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	CABLE DAÑADO EN EL RELEVADOR, SE CAMBIO BASE MEDIDOR, QUEDO
	SE INSTALO BASE Y FOTOCELDA
	SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 WTS Y 15 MTS DE CABLE
	SE PONE DIRECTA LA LAMPARA POR QUE NO FUNCIONA, QUEDANDO EN
	SE ARREGLA Y SE CAMBIA CABLE DAÑADO DEL POSTE Y SE PONE EN
	SE ARREGLA TODA EL AREA DE CALLE APOZOL.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	FUNCIONANDO LAS 3 LAMPARAS
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE INSTALO LAMPARA DE 100 WATSS.
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLARON 2 FALSOS CONTACTOS Y QUEDAN PENDIENTES
	LAMPARA USA LED Y ABRAZADERA.
	SE INSTALO UNA FOTOCELDA DE 110 V
	FALSO CONTACTO
	FALSO CONTACTO
	SE REACOMODA LAMPARA.
	SE REACOMODA LAMPARA
	FUNCIONANDO LAS DOS LAMPARAS
	FOTOCELDA DAÑADA, LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	DE SEMAFORO Y SE CONECTO, QUEDANDO EN FUNCION.
	FALSO CONTACTO
	SE INSTALARON 2 LAMPARAS LED DE 150 WATSS EN CALIDAD DE
	SE QUITARON LONAS EN EL GIMNASIO SOLIDARIDAD
	SE ACTIVO UNA LAMPARA SOLAR EN CALLE MAYAS. LAMPARA QUEDO
	1 NARANJO Y VALLE FUNCIONANDO 2 VALLA Y NARCISO, 3 VALLE E
	LAMPARA FUNCIONANDO
	INSTALACION DE LAMPARA Y CABLE DE ALIMENTACION
	LED NUEVA
	RELEVADOR SE CAYO Y MEDIDOR COLGANDO, AREA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO

	SE REGISTRO CORTO Y SE ALIMENTARON LAMPARAS LED EN EL
1	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO Y 1 LAMPARA SE ENCUENTRA QUEMADA
	TENIA FALSO CONTACTOS EN LAS PASTILLAS, SE RESTABLECIO,
	LED NUEVAS
	CABLE DAÑADO EN POSTE Y REGISTRO. LAMPARA QUEDO
	LED NUEVA.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	FUNCIONANDO OCUPO FOTOCELDA DE 220
	SE REINSTALO LAMPARA QUE SE CAYO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE CAMBIO 1 LAMPARA LED DE MEDIO USO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	1 FALSO CONTACTO Y UNA LAMPARA LED DE 100 W DE MEDIO USO
	CABLES DAÑADOS EN REGISTRO, LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE REGISTRO CORTO EN REGISTRO. LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO
	SE REACOMODO UNA LAMPARA QUE ESTABA A PUNTO DE CAER
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO
	SE INSTALO LAMPARA USADA
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO.
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO 1 FASO CONTACTO
	SE INSTALO 1 FUSIBLE DEL NO 2Y SE RECONECTO ALIMENTACION DEL
	SE INSTALARON 2 LAMPARAS LED DE MEDIO USO Y 40 MTS DE CABLE
	SE INSTALARON 2 FOCOS DE ADITIVO METALICO DE 400 W.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE CAMBIO 1 LAMPARA LED DE MEDIO USO Y DOS MAS LAMPARAS
	SE INSTALO 1 LAMPARA DE MEDIO USO DE LED Y SE ARREGLO 1 FALSO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE REACOMODO LAMPARA
	SE DIO APOYO A CONECTAR SEMAFOROS
	SE RECONECTARON LINEA DEL MONUMENTO, ESTABAN
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO

	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE CAMBIO UNA LAMPARA LED DE MEDIO USO DE 100 W
	SE CAMBIO UNA LAMPARA LED DE MEDIO USO DE 100 W
	CABLE DAÑADO EN POSTE
	LAMPARA FUNCIONANDO
	CABLE DAÑADO
	SE CAMBIARON 11 LAMPARAS OB 15 POR LAMPARAS LED DE 100 W.
	SE REPARO UN CORTO EN EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA
	SE REVISARON 2 LAMPARAS DE 400 W DE ADM Y SE INSTALARON 2
	SE INSTALARON 13 FOCOS LED , CALIDO Y 1 CONTACTO DOBLE Y 1
1	
	EN EL CDC DE LA MUJER SOLICITAN CAMBIO DE LAMPARAS SUB
	SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 W FRENTE A LA IGLESIA, COMO APOYO

	SE HICIERON ARREGLOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA
	CABLES SARREADOS DE ALIMENTACION DEL CONTROL
	SE RECIBIERON 3 LUMINARIAS DE LED DE 200 W FRENTE DE LA
	SE INSTALO FISIBLE LISTON DE 2 AMPERES EN CANILLA DE AREA DE
	SE CHECARON 2 REGISTROS QUE TIENEN SARRJO Y CABLE DAÑADO,
	SE RECONECTARON PUNTAS QUEMADAS DE LA PROLONGACION
	SE REVISO AREA, REVISAR CUANTO MATERIAL SE OCUPA PARA PONER YA SE HABIA REPARADO LA LUMINARIA
	SE ENCONTRO UN CORTO EN LA BASE SOCKET Y UN CABLE CORTADO
	SE CAMBIO LAMPARA DE 100 W DE LED QUEMADA Y SE INSTALO UNA
	SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 W Y SE RETIRO LAMPARA DE 100 W
	SE CAMBIO LAMPARA LED DE 100 W POR FAROL AM 175
	SE CAMBIO LAMPARA LED DAÑADA DE 100 W POR LAMPARA LED DE
	PASTILLA BOTADA, QUEDANDO RESTABLECIDA EL AREA
	SE ARREGLARON 3 REGISTROS CON CABLES SARREADOS EN CALLE SAN
	SE DIO APOYO A TRANSITO A ACOMODAR SEMAFOROS DE
	SE INSTALO CONTACTADOR DE 40 AMP Y SE RETIRO EL QUE ESTABA Y SE
	SE INSTALO LAMPARA DE LED DE 100 W.
	SE DIO APOYO A LA RUTA 310 Y 308 PARA QUITAR UN TRANSFORMADOR
	SE REAPRETARON TORNILLOS DE PASTILLAS Y ALIMENTACION , SE
	SE HIZO CAMBIO DE LAMPARA DE LED DE 100 W DE MEDIO USO
1	

	NO SALIO EL NUMERO
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	SE ENETREGA LAMPARA DANADA AL PERSONAL DE ALUMBRADO
1	
1	ACOMODAR LAMPARA QUE SE ESTA CAYENDO. UNA LED EN REPOSICION.
	SE INSTALARON 25 FOCOS DE LED DE 40 MTS QUE ELLOS
1	SE CHECARON 7 LAMPARAS DE LED DE LAS CUALES 6 FALSOS
	ESTA UN TRAMO APAGADO SE RECONECTO, SE RECONECTO.
	SE CAMBIO LAMPARA LED DE MEDIO USO
	LAMPARA SARREADA CONECTADA AL HILO PILOTO
	SE REPARA LAMPARA, FALSO CONTACTO.
	FOTOCELDA DAÑADA
	TODA LA CALLE ESTA APAGADA, SE REPARA CONTACTOR
	SE INSTALARON 5 LAMPARAS LED DE 200 W. 6 LAMPARAS DE LED DE
	SE INSTALARON ADORNOS PATRIOS EN BALCONES Y SE CABLEO PARA
	SE CONECTO UN POSTE PENDIENTE DE LOS 4 INSTALADOS, SE RASTREO
	SE CHECARON LAS PUNTAS DE ALIMENTACION DE REGISTROS NO PREGUNTAMOS EN LA DIRECCION QUE ESTABA FUNCIONANDO LA

	PASTILLA BOTADA, LAMPARA FUNCIONANDO.
	CABLES CORTADOS. SE RECONECTARON
1	SE REVISARON 20 LUMINARIAS
	LAMPARA FUNCIONANDO
	FOTOCELDA DAÑADA
1	1 LUMINARIA SALIO QUEMADA
	SE ARREGLARON 5 LAMPARAS LED.
	CAMBIAR 4 LAMPARAS USADAS. SE ENTREGARON LAS OTRAS EN LA
	SE REVISO FALSO CONTACTO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	2 LAMPARAS LED DE MEDIO USO
	SE CAMBIO LAMPARA SUB URBANA A LED 100 W DE MEDIO USO.
	SE INSTALO 1 LED DE 100 W DE MEDIO USO YA QUE SE ENCONTRABA
	SE INSTALO 1 LED DE 100 W DE MEDIO USO YA QUE SE ENCONTRABA
	SE INSTALO 1 LED DE 100 W DE MEDIO USO YA QUE SE ENCONTRABA
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO
	SE PONE POSTE Y CAMPANA Y 25 MTS DE CABLE NEUTRANEL
	SE INSTALO LAMPARA USADA DE LED

	SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 W DE MEDIO USO. YA QUE SE
	SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 W DE MEDIO USO. YA QUE SE
	FALSO EN FOTOCELDA
	CABLE DAÑADO SE CAMBIO POR NEUTRANEL 1+1 15 MTS
	QUEDARON FUNCIONANDO LAS DOS LAMPARAS
	CABLE DAÑADO EN TRANSFORMADOR, SE REACOMODO
	CABLE DAÑADO, QUEDO FUNCIONANDO,
	SE CAMBIARON LAMPARAS LED DE 100 W DE MEDIO USO
	NO HAY LAMPARA
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO,
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	NO TIENE MEDIDOR QUEDO CON PUENTES,
	SE ARREGLA UNA AREA DE 40 POSTES, QUEDANDO EN FUNCION

	FUNCIONANDO LAS 6 LAMPARAS
	LAMPARA FUNCIONANDO

FECHA DE REPORTE	FECHA DE REPARACION	REPORTA	DOMICILIO	COLONIA	FOLIO	LUMINARIAS REPORTADAS	LUMINARIAS REPARADAS	OFICIAL	No ECONOMICO DEL VEHICULO	LAMPARAS						BALASTRO					FOTOCELDA		FALSO CONTACTO	BASE P/ FOTOCELDA	CABLE T.H.W.	CABLE POT # 12	NEUTRAN 2+1 # 6	SOCKET MOGIUL	LAMPARA NUEVA
										150 VS	150 ADM	175 ADM	250 ADM	400 ADM	250 VS	100 LED	150 VS	150 ADM	175 ADM	250 ADM	400 ADM	A 110	A 220						
05/07/2022	05/07/2022	JUAN PABLO CONTRERAS	COMUNIDAD	RIO FLORIDO	897	1	39	ROGELIO VILLAGRANA	308							7									21				7
06/07/2022	06/07/2022	PABLO CONTRERAS	COMUNIDAD	RIO FLORIDO	911	1	11	ROGELIO VILLAGRANA	308							5									10				5
07/07/2022	07/07/2022	MARIA ORALIA CARRILLO	COMUNIDAD	ORGANOS	914	1	19	ROGELIO VILLAGRANA	308							6													6
08/07/2022	08/07/2022	RICARDO AVILA ESPARZA	COMUNIDAD	COL. GUANAJUATO	918	1	16	ROGELIO VILLAGRANA	308							13									2				13
08/07/2022	08/07/2022	ALEJANDRO CASTILLO	COMUNIDAD	PUEBLA DEL PALMAR	919	1	10	ROGELIO VILLAGRANA	308							9									1				9
11/07/2022	11/07/2022	DELEGADO RICARDO AVILA ESPARZA	COMUNIDAD	COL. GUANAJUATO	924	1	20	ROGELIO VILLAGRANA	308																7				
12/07/2022	12/07/2022	GUILLERMO LOPEZ	RENTO JIMENEZ Y EMILIANO ZAPATA	COMUNIDAD DE PLATEROS	947	13	13	ROBERTO LIRA	463																				
13/07/2022	13/07/2022	IMELDA GONZALEZ	COMUNIDAD	PALMIRA	954	2	2	ROGELIO VILLAGRANA	308																				
14/07/2022	14/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	GUADALUPE PITONES FLORES	COMUNIDAD CARRILLO	964	18	18	PUNTE	170						18														18
15/07/2022	15/07/2022	ANGELICA PITONES	COMUNIDAD	6 DE ENERO	974	1	1	ROGELIO VILLAGRANA	308																18				
18/07/2022	18/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	VALENCIANESQ. 5 DE MAYO	PLATEROS	977	1	2	ADAN	170																1				
18/07/2022	18/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	GENARO CODINA ESQ. 11 DE SEPTIEMBRE	PLATEROS	978	1	1	ADAN	170																1				
18/07/2022	18/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	M. HIDALGO ESQ. FELIPE ANGELES	PLATEROS	979	1	1	ADAN	170																1				
18/07/2022	18/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	HIDALGO NO 4	PLATEROS	980	1	1	ADAN	170																1				
18/07/2022	18/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	SAFIRO ESQ. URANIO	PLATEROS	981	1	1	ADAN	170																1				
18/07/2022	18/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	COMUNIDAD	PLATEROS	982	1	2	ADAN	170																1				
18/07/2022	18/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	ESTARQ. ESQ. CORRE	PLATEROS	983	1	1	ADAN	170																1				
18/07/2022	18/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	ESTARQ.	PLATEROS	985	1	6	ADAN	170																				
18/07/2022	18/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	AGUSTIN LARA	PLATEROS	986	1	1	ADAN	170																1				
18/07/2022	18/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	GUADALUPE VICTORIA 7 A	PLATEROS	987	1	1	PUNTE	170							1													1
20/07/2022	20/07/2022	ROBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ	COMUNIDAD	PIEDRAS SAN JUAN DE LA CASIMIRA	994	1	1								1												10		1
20/07/2022	20/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	COMUNIDAD		1001	1	1	DAVID																					
21/07/2022	21/07/2022	BRENDA	COMUNIDAD	ALTAMIRA	1008	8	8	DAVID																	2				
22/07/2022	22/07/2022	JUAN PONCE LOPEZ	COMUNIDAD	TECOLOTILLO	1013	1	8	DAVID																	4				
25/07/2022	25/07/2022	BERNARDO DE AVILA PEREZ	COMUNIDA	SANTA ANITA	1014	5	3	DAVID																					
25/07/2022	25/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	ESTARQ.	PLATEROS	1016	2	2	ADAN	170																2				
26/07/2022	26/07/2022	DOÑA TRINI	COMUNIDAD	MORFIN CHAVEZ	1018	4	4	DAVID																	3				
26/07/2022	26/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	COMUNIDAD	ROSALES, CUERVO Y LA FLOR	1019	6	6	DAVID							5										1				5
27/07/2022	27/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	MEMBRILLOS NO 907	ARROLEDAS	1031	1	1	ADAN	170																1				
27/07/2022	27/07/2022	ROSENDO IBARRA	COMUNIDAD	SAN GERONIMO	1034	1	11		308						6										5				6
28/07/2022	28/07/2022	JULIA OROZCO SOLIS	COMUNIDAD	ANGELES DE LOS MEDRANO	1044	1	7	DAVID																	3				2
28/07/2022	28/07/2022	APOLONIO DE SANTIAGO	COMUNIDAD	REDENCION	1047	1	11	DAVID																	7				
29/07/2022	29/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	FRESNOS ESQ. MAESTROS	PROVIDENCIA	1052	1	1	ADAN	170																				
29/07/2022	29/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	VIOLETA ESQ. FRESNO	PROVIDENCIA	1053	1	1	ADAN	170																1				
02/08/2022	02/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	DOMO DE LA FERIA		1054	1	1	DAVID DOMINGUEZ						4															
04/08/2022	04/08/2022	JESUS RODRIGUEZ	COMUNIDAD	NUEVO ZARAGOZA	1061	1	6	ROBERTO LIRA	463																6				
09/08/2022	09/08/2022	ANA LIZBETH ORDAZ	EMILIANO ZAPATA	RANCHO GRANDE	1079	1	17	ROGELIO VILLAGRANA	308																15				
09/08/2022	09/08/2022	JOSE DEVORA	COMUNIDAD	RANCHO GRANDE	1080	1	5	ROGELIO VILLAGRANA	308																1				
10/08/2022	10/08/2022	NALLELY PADILLA	COMUNIDAD	PLENTUD	1084	1	28	ROGELIO VILLAGRANA	308																27				
16/08/2022	16/08/2022	NOE AVIÑA CISNEROS	COMUNIDAD	TRUJILLO	1121	1	10	ROGELIO VILLAGRANA	308						10										4				10
17/08/2022	17/08/2022	NOE AVIÑA CISNEROS	COMUNIDAD	TRUJILLO	1124	1	18	ROGELIO VILLAGRANA	308																8				
18/08/2022	18/08/2022	EL GUADALUPE FLORES	COMUNIDAD	CARRILLO	1128	1	13	ROGELIO VILLAGRANA	308							3									10				3
22/08/2022	22/08/2022	NATIVIDAD CRUZ	COMUNIDAD	EL PÓLEO	1139	1	13	ROGELIO VILLAGRANA	308																10				
23/08/2022	23/08/2022	VICENTE FERNANDEZ	COMUNIDAD	SAN ISIDO CERRO GORDO	1140	1	7	ROGELIO VILLAGRANA	308							5									2				5

302	798	4	95	0	0	0	408	0	0	18	110
-----	-----	---	----	---	---	---	-----	---	---	----	-----



LAMPARA QUEMADA	ACTIVIDADES
	SE INSTALARON 18 LUMINARIAS DE LED. 7 LUMINARIAS FUERON NUEVAS
	SE REVISARON 11 LUMINARIAS LED DE LAS CUALES 5 SE COLOCARON
	SE INSTALARON 6 LAMPARAS NUEVAS Y 7 FALSOS CONTACTOS.
	SE INSTALARON 13 LAMPARAS NUEVAS Y SE ARREGLARON 2 FALSOS
	SE INSTALARON 9 LAMPARAS NUEVAS Y SE ARREGLO 1 FALSO
	SE INSTALARON 13 LAMPARAS LED DE MEDIO USO Y 7 FALSOS
	SE INSTALARON 13 LAMPARAS DE 50 WATSS DE LED
	LA SEÑORA TIENE LAS LAMPARAS SE INSTALO LAMPARA LED SOLAR DE
	SE INSTALARON 18 LAMPARAS LED DE GARANTIA
	SE INSTALARON 15 LAMPARAS LED NUEVAS DE 50 WATSS Y SE
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	CABLE DAÑADO, MEDIDOR LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	REPOSICION DE LAMPARA, SE INSTALOM QUEDO FUNCIONANDO.
	SE INSTALO 1 LAMPARA LED SE 100 WATSS
	REVISION E INSTALACION OBRA ELECTRICA
	SE INSTALARON 6 LAMPARAS NUEVAS DE 50 WATSS Y 2 LAMPARAS
	SE INSTALARON 4 CAMPAS NUEVAS DE 100 WATSS Y SE REPARARON 4
	SE INSTALARON 3 LAMPARAS LED DE MEDIO USO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	1 LED DE MEDIO USO
	LA FLOR: SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 W REPOSICION Y 1 FALSO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	6 LAMPARAS LED NUEVAS, 5 LAMPARAS DE MEDIO USO Y 5
	SE ACOMODARON 2 CAMPANAS QUE SE ESTABAN CAYENDO SE
	SE CAMBIAN 4 LAMPARAS DE MEDIO USO Y SE ARREGLAN 7 FALSOS
	SE REACOMODO CENTRO DE CARGA, CABLE DAÑADO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE INSTALARON 4 FOCOS DE ADITIVOS METALICOS DE 400 W.
	QUEDO FUNCIONANDO
2	SE REVISARON 17 LUMINARIAS
4	SE REVISARON 5 LUMINARIAS
1	SE REVISARON 28 LUMINARIAS
	10 LAMPARAS LED NUEVAS Y 4 FALSOS CONTACTOS
	SE INSTALARON 10 LAMPARAS LED NUEVAS DE 50 WATSS Y 9 FALSOS
	SE INSTALARON 3 LAMPARAS NUEVAS Y 10 FALSOS CONTACTOS
7	LAMPARA LED 7 FALSOS CONTACTOS, LAMPARA SUB URBANA
	LAMPARA LED NUEVA 5 Y 2 FALSOS CONTACTOS.

	SE INSTALO 1 LAMPARAS LED DE 50 W NUEVA Y 9 FALSOS CONTACTOS.
	SE ENTREGARON 3 LAMPARAS LED DE MEDIO USO DE 100 W EN
	LAMPARAS DE LED NUEVAS 4, LAMPARAS DE LES DE MEDIO USO 2, 2 LAMPARAS NUEVAS Y 12 FALSOS CONTACTOS.
	10 LAMPARAS NUEVAS DE 50 W Y 16 FALSOS CONTACTOS.
2	
3	
1	
1	
6	
15	SE REVISARON 37 LAMPARAS LED.
4	
13	SE REVISARON 14 LUMINARIAS
	1 LAMPARA LED DE MEDIO USO
3	SE REVISARON 7 LUMINARIAS
9	LAMPARAS QUEMADAS Y 2 LAMPARAS FUNCIONANDO.
	SE REVISARON 2 LAMPARAS LED
6	SE REVISARON 13 LAMPARAS LED.
	SE INSTALARON 13 LED NUEVAS Y SE REGRESARON LAS USADAS
	4 FALSOS CONTACTOS Y REACOMODO DE UNA LUMINARIA
13	SE INSTALARON 2 LAMPARAS LED DE 100 W DE MEDIO USO
3	SE CHECARON 21 LAMPARAS 3 LAMPARAS QUEMADAS Y 18 FALSOS
2	SE REPARARON 3 FALSOS CONTACTOS Y 2 LAMPARAS SE
3	SE CHECARON 8 LAMPARAS DE LAS CUALES 3 SE ENCUENTRAN
11	SE CHECARON 15 LUMINARIAS DE LAS CUALES 11 SE ENCUENTRAN
3	SE REVISARON 8 LUMINARIAS DE LAS CUALES 5 ERAN FALSOS
7	7 LAMPARAS QUEMADAS Y 3 LAMPARAS DIRECTAS Y PIDEN 1
5	SE REVISARON 14 LUMINARIAS DE LAS CUALES 5 LAMPARAS SE
	CABLE DAÑADO EN POSTE, SE ARREGLO QUEDANDO EN FUNCION
10	SE REVISARON 32 LUMINARIAS DE LAS CUALES 10 SE ENCUENGTRAN
14	SE REVISARON 22 LUMINARIAS DE LAS CUALES 14 SE ENCUENGTRAN
36	SE REVISARON 46 LUMINARIAS DE LAS CUALES 10 ERAN FALSOS
	EN CALIDAD DE PRETAMO, SE QUEDARON 2 LUMINARIAS DE LED
	SE INSTALARON 8 MTS DE CABLE NEUTRANEL 1+1 DEL NO 6 PARA